

## 製品安全データシート

### □製造者情報

製造会社 Heinrich König & Co.

住所 An der Rosenhelle 5D-61138 Niederdorfelden Germany 製品名：スペシャルリペアラッカーPlus (各艶共通)

□ 英語名：Special Repair Lacquer PLUS

□ 製品コード：336300-

□ UNコード：1950

### □危険有害物質の分類

CAS#	名称	含有量 (%)
71-36-3	n - ブチルアルコール	2.5 - 5
141-78-6	エチルアセテート	5 - 10
107-98-2	1 - メトキシ - 2 - プロパノール	2.5 - 5
123-86-4	酢酸ブチル	25 - 50
78-83-1	イソブチルアルコール	2.5 - 5
67-63-0	イソプロピルアルコール	5 - 10
115-10-6	メチルエーテル	25 - 50

### □物理,化学的性質

粘度：4mm/12S (20°C) 可水溶性：溶解せず 気化率：No Data

沸点：25°C 外観及：無色の液体 臭気：あり

蒸気圧：700mbar (20°C) 比重：0.77 g / c m<sup>3</sup> (20°C) VOC 93%

### □火災、爆発の危険に関するデータ

引火点：-

引火範囲：-

発火点：273°C

### □化学反応に関するデータ

安定性：有り

可燃性：高度の可燃性があります

避けるべき状況：皮膚や目への付着

避けるべき材料：特に無し

再合成または副産物の危険性：燃焼や蒸発によって刺激性の蒸気,煙,二酸化炭素,一酸化炭素が発生する恐れがあり、目まいや吐き気をもよおす場合があります。

有害な高分子の発生：発生は確認せず

### □身体への有害性に関するデータ(急性、または慢性の症状)

皮膚や目への付着した場合かゆみなどを発生する場合があります。

蒸気の吸引により目まいや吐き気をもよおす場合があります。

### □応急処置

何かしらの症状が無くても健康への影響の疑いのある場合は医師に相談し指示を仰いでください。

暴露による症例：皮膚や目への付着した場合かゆみなどを発生する場合があります。

蒸気の吸引により目まいや吐き気をもよおす場合があります。

暴露による症例の悪化：皮膚や目への付着した場合かゆみなどを発生する場合があります。

眼球や皮膚に付着した場合：すぐに大量の清水で付着物を洗い流し、医師に相談する。

吸引した場合：脳,神経組織に影響し、めまい,頭痛,吐き気などの原因となり、鼻,のど,目,皮膚に炎症を起こす場合があります。

飲み込んだ場合：無理に吐かせず内科医に相談する。

□ 補足事項

無し

□ 厚生労働省指针对象物質含有の有無

厚生労働省指针对象 14 物質(平成 15 年 7 月 1 日施工)		
No	名称	備考
1	ホルムアルデヒド	
2	トルエン	
無	キシレン	
4	パラジクロロベンゼン	
5	エチルベンゼン	
6	スチレン	
7	フタル酸ジ-n-ブチル	
8	クロルピリホス	
9	テトラデカン	
10	ノナナール	
11	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	
12	ダイアジノン	
13	アセトアルデヒド	
14	フェノブカルブ	